

The logo for Flywood, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The 'y' and 'w' are stylized with horizontal lines through them, suggesting a modern or technical aesthetic.

PAVIMENTI IN LEGNO

KOBEL



Collezioni

Milano e Venezia

**Il vero legno resistente come
un pavimento tecnico**

ACCESSORI PER IL TUO PAVIMENTO IN LEGNO

ADESIVO FLYWOOD 2K EXTRA

Adesivo bicomponente per parquet esente da solventi



Adesivo bicomponente epossì-poliuretanico conforme alla normativa ISO 17178:2013, esente da acqua e solventi idoneo per l'incollaggio di pavimenti di legno di qualsiasi tipo e formato su sottofondi assorbenti e non assorbenti a base cementizia, anidrite, pannelli di legno, asfalto colato e su esistenti pavimenti di marmo, marmette, palladiana, ceramica, lamiera metalliche.

Temperatura di applicazione: tra +10 e +30 °C

Applicazione: spatola dentata

Pot life: 120 minuti

Tempo di pedonabilità: 12 ore

Tempo di presa finale: 48-72 ore

Resa: 1000-1500 g/m²

Confezione: 9 Kg + 1 Kg



FLYWOOD CLEANER DAY

Detergente a ph neutro rattivante per il lavaggio quotidiano di parquet verniciato

Miscela concentrata di tensioattivi ad elevata biodegradabilità in emulsione acquosa per il lavaggio e la pulizia di routine del parquet verniciato con prodotti all'acqua, prodotti a solvente e oleuretaniche. Pulisce ed igienizza il pavimento lasciando un leggero film protettivo senza necessità di risciacquo. Non dà accumulo né ingiallimenti.

Confezione: 1L



FLYWOOD POLISH STRAORDINARY

Cera metallizzata di base o di ripristino del parquet verniciato

Cera metallizzata di base e di ripristino idonea per rinnovare il film preesistente senza decerare. Forma una pellicola superficiale protettiva dallo sporco che garantisce un'efficace resistenza all'usura, permette il lavaggio anche con detergenti sgrassanti e disinfettanti e ripristina la naturale bellezza delle superfici verniciate. E' ideale per la manutenzione dei parquet verniciati all'acqua, a solvente od oleuretanic, particolarmente indicato anche per zone a forte traffico che richiedono frequenti incerature.

Confezione: 1L



KIT RIPARAZIONE LEGNO

Disponibile in tutti i colori del pavimento, utile per riparare eventuali danni alla finitura che possono essere causati dalla vita quotidiana.



EXPO MILANO

Espositore in compensato di betulla automontante per doghe da 10 posizioni.

Dimensioni 56 x 60 x 142 cm



KOBEL

Via Pantano, 16/E
50013 Capalle - Campi Bisenzio - Firenze
Tel. +39.055.784641/2/3 - Fax: +39.055.7331312
www.kobelsrl.com